Cambridge Behavioural Inventory Revised (CBI-R)

Para o cuidador

[ITEM REMOVIDO DEVIDO A ISP]	Data de hoje:/
[ITEM REMOVIDO DEVIDO A ISP]	Relação com o doente

Gostaríamos de lhe fazer algumas perguntas sobre várias alterações no comportamento do doente em que possa ter reparado. É importante que tenhamos a sua perspetiva pois irá ajudar-nos na nossa avaliação.

Leia a descrição de cada problema cuidadosamente. Em seguida, faça um círculo no número por baixo do título "Frequência" que melhor descreve a ocorrência da alteração comportamental. Algumas das questões de competências diárias podem não se aplicar, se, por exemplo, a pessoa de quem cuida nunca faz as compras. Introduza N/A (não aplicável).

Todas as perguntas dizem respeito ao comportamento do doente NO ÚLTIMO MÊS.

0 Nunca	poucas vezes por mês	2 poucas vezes por semana	3 diariamente	CC	onsta	4 ante	men	te			
Memória e	Memória e orientação						FREQUÊNCIA				
Tem uma memória fraca do dia-a-dia (por ex., sobre conversas, viagens,					KE 1	20E	3	A 4			
etc.)		(рог от ту от то то	ir ereae, raegeme,		_						
	nas perguntas repetidan			0	1	2	3	4			
	o se lembra onde coloca			0	1	2	3	4			
	dos nomes de pessoas o			0	1	2	3	4			
	dos nomes de objetos e			0	1	2	3	4			
	de concentração ao ler	ou ver televisão		0	1	2	3	4			
Esquece-se	de que dia é			0	1	2	3	4			
Fica confuso	o(a) ou desorientado(a)	em ambientes não h	abituais	0	1	2	3	4			
Habilidade	es diárias										
	lade em usar eletrodome	ésticos (por ex., TV, i	rádio, fogão,	0	1	2	3	4			
	lavar a roupa)										
	lade em escrever (cartas	s, postais de Natal, lis	stas, etc.)	0	1	2	3	4			
	lade em usar o telefone		1 / / 6/	0	1	2					
Tem dificuldade em preparar uma bebida quente (por ex., chá/café) Tem problemas para lidar com dinheiro ou pagar contas			0	1	2	3	4				
Tem problem	mas para ildar com dinne	eiro ou pagar contas		0	1	2	3	4			
Cuidados p	essoais										
Tem dificulo	lade em arranjar-se (por	ex., fazer a barba o	u maquilhar-se)	0	1	2	3	4			
	lade em vestir-se			0	1	2	3	4			
	mas em alimentar-se ser			0	1	2					
Tem probler	mas para tomar banho o	u duche sozinho(a)		0	1	2	3	4			
Comportar	nento anormal										
•	ado ou ri-se de coisas q	ue outros não acham	n engracado	0	1	2	3	4			
Tem explose				0	1	2	3	4			
•	a quando lhe é pedido q	ue faca algo		0	1	2	3	4			
	comportamento socialme			0	1	2	3	4			
	ários sem tato ou sugest			0	1	2	3	4			
	vamente sem pensar			0	1	2	3	4			

Cambridge Behavioural Inventory Revised (CBI-R)

Estado de espírito Chora Parece triste ou deprimido(a) Está muito inquieto(a) ou agitado(a) Está muito irritável Convicções Vê coisas que não estão lá (alucinações visuais) Ouve vozes que não estão lá (alucinações auditivas) Tem ideias estranhas ou bizarras que não podem ser verdadeiras Hábitos alimentares Tem uma maior preferência por doces do que antes Quer comer a mesma comida repetidamente Tem mais apetite, come mais do que antes Não tem maneiras à mesa, por ex., põe demasiada comida na boca Sono O sono é perturbado durante a noite Dorme mais durante o dia do que antes (sestas, etc.) Comportamentos motores e estereotipados É rígido(a) e fixo(a) nas suas ideias e opiniões Desenvolve rotinas a partir das quais não consegue ser facilmente desencorajado(a), por ex., querer comer ou passear a horas fixas	0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3 3 3 3 3	4 4 4 4 4 4 4 4
Chora Parece triste ou deprimido(a) Está muito inquieto(a) ou agitado(a) Está muito irritável Convicções Vê coisas que não estão lá (alucinações visuais) Ouve vozes que não estão lá (alucinações auditivas) Tem ideias estranhas ou bizarras que não podem ser verdadeiras Hábitos alimentares Tem uma maior preferência por doces do que antes Quer comer a mesma comida repetidamente Tem mais apetite, come mais do que antes Não tem maneiras à mesa, por ex., põe demasiada comida na boca Sono O sono é perturbado durante a noite Dorme mais durante o dia do que antes (sestas, etc.) Comportamentos motores e estereotipados E rígido(a) e fixo(a) nas suas ideias e opiniões Desenvolve rotinas a partir das quais não consegue ser facilmente	0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2	3 3 3 3 3 3 3	4 4 4 4 4 4 4
Está muito inquieto(a) ou agitado(a) Está muito irritável Convicções Vê coisas que não estão lá (alucinações visuais) Ouve vozes que não estão lá (alucinações auditivas) Tem ideias estranhas ou bizarras que não podem ser verdadeiras Hábitos alimentares Tem uma maior preferência por doces do que antes Quer comer a mesma comida repetidamente Tem mais apetite, come mais do que antes Não tem maneiras à mesa, por ex., põe demasiada comida na boca Sono O sono é perturbado durante a noite Dorme mais durante o dia do que antes (sestas, etc.) Comportamentos motores e estereotipados Ē rígido(a) e fixo(a) nas suas ideias e opiniões Desenvolve rotinas a partir das quais não consegue ser facilmente	0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2	3 3 3 3 3 3	4 4 4 4 4
Está muito inquieto(a) ou agitado(a) Está muito irritável Convicções Vê coisas que não estão lá (alucinações visuais) Ouve vozes que não estão lá (alucinações auditivas) Tem ideias estranhas ou bizarras que não podem ser verdadeiras Hábitos alimentares Tem uma maior preferência por doces do que antes Quer comer a mesma comida repetidamente Tem mais apetite, come mais do que antes Não tem maneiras à mesa, por ex., põe demasiada comida na boca Sono O sono é perturbado durante a noite Dorme mais durante o dia do que antes (sestas, etc.) Comportamentos motores e estereotipados É rígido(a) e fixo(a) nas suas ideias e opiniões Desenvolve rotinas a partir das quais não consegue ser facilmente	0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2	3 3 3 3 3 3	4 4 4 4 4
Convicções Vê coisas que não estão lá (alucinações visuais) Ouve vozes que não estão lá (alucinações auditivas) Tem ideias estranhas ou bizarras que não podem ser verdadeiras Hábitos alimentares Tem uma maior preferência por doces do que antes Quer comer a mesma comida repetidamente Tem mais apetite, come mais do que antes Não tem maneiras à mesa, por ex., põe demasiada comida na boca Sono O sono é perturbado durante a noite Dorme mais durante o dia do que antes (sestas, etc.) Comportamentos motores e estereotipados É rígido(a) e fixo(a) nas suas ideias e opiniões Desenvolve rotinas a partir das quais não consegue ser facilmente	0 0 0 0	1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2	3 3 3 3 3	4 4 4 4 4
Vê coisas que não estão lá (alucinações visuais) Ouve vozes que não estão lá (alucinações auditivas) Tem ideias estranhas ou bizarras que não podem ser verdadeiras Hábitos alimentares Tem uma maior preferência por doces do que antes Quer comer a mesma comida repetidamente Tem mais apetite, come mais do que antes Não tem maneiras à mesa, por ex., põe demasiada comida na boca Sono O sono é perturbado durante a noite Dorme mais durante o dia do que antes (sestas, etc.) Comportamentos motores e estereotipados É rígido(a) e fixo(a) nas suas ideias e opiniões Desenvolve rotinas a partir das quais não consegue ser facilmente	0 0 0 0 0	1 1 1 1	2 2 2 2 2	3 3 3 3 3	4 4 4 4
Vê coisas que não estão lá (alucinações visuais) Ouve vozes que não estão lá (alucinações auditivas) Tem ideias estranhas ou bizarras que não podem ser verdadeiras Hábitos alimentares Tem uma maior preferência por doces do que antes Quer comer a mesma comida repetidamente Tem mais apetite, come mais do que antes Não tem maneiras à mesa, por ex., põe demasiada comida na boca Sono O sono é perturbado durante a noite Dorme mais durante o dia do que antes (sestas, etc.) Comportamentos motores e estereotipados É rígido(a) e fixo(a) nas suas ideias e opiniões Desenvolve rotinas a partir das quais não consegue ser facilmente	0 0 0 0 0	1 1 1 1	2 2 2 2 2	3 3 3 3 3	4 4 4 4
Ouve vozes que não estão lá (alucinações auditivas) Tem ideias estranhas ou bizarras que não podem ser verdadeiras Hábitos alimentares Tem uma maior preferência por doces do que antes Quer comer a mesma comida repetidamente Tem mais apetite, come mais do que antes Não tem maneiras à mesa, por ex., põe demasiada comida na boca Sono O sono é perturbado durante a noite Dorme mais durante o dia do que antes (sestas, etc.) Comportamentos motores e estereotipados È rígido(a) e fixo(a) nas suas ideias e opiniões Desenvolve rotinas a partir das quais não consegue ser facilmente	0 0 0 0 0	1 1 1	2 2 2	3 3 3	4 4 4 4
Hábitos alimentares Tem uma maior preferência por doces do que antes Quer comer a mesma comida repetidamente Tem mais apetite, come mais do que antes Não tem maneiras à mesa, por ex., põe demasiada comida na boca Sono O sono é perturbado durante a noite Dorme mais durante o dia do que antes (sestas, etc.) Comportamentos motores e estereotipados É rígido(a) e fixo(a) nas suas ideias e opiniões Desenvolve rotinas a partir das quais não consegue ser facilmente	0 0 0 0	1 1 1	2 2 2	3 3 3	4 4 4
Tem uma maior preferência por doces do que antes Quer comer a mesma comida repetidamente Tem mais apetite, come mais do que antes Não tem maneiras à mesa, por ex., põe demasiada comida na boca Sono O sono é perturbado durante a noite Dorme mais durante o dia do que antes (sestas, etc.) Comportamentos motores e estereotipados É rígido(a) e fixo(a) nas suas ideias e opiniões Desenvolve rotinas a partir das quais não consegue ser facilmente	0 0 0	1 1	2	3	4
Tem uma maior preferência por doces do que antes Quer comer a mesma comida repetidamente Tem mais apetite, come mais do que antes Não tem maneiras à mesa, por ex., põe demasiada comida na boca Sono O sono é perturbado durante a noite Dorme mais durante o dia do que antes (sestas, etc.) Comportamentos motores e estereotipados É rígido(a) e fixo(a) nas suas ideias e opiniões Desenvolve rotinas a partir das quais não consegue ser facilmente	0 0 0	1 1	2	3	4
Quer comer a mesma comida repetidamente Tem mais apetite, come mais do que antes Não tem maneiras à mesa, por ex., põe demasiada comida na boca Sono O sono é perturbado durante a noite Dorme mais durante o dia do que antes (sestas, etc.) Comportamentos motores e estereotipados É rígido(a) e fixo(a) nas suas ideias e opiniões Desenvolve rotinas a partir das quais não consegue ser facilmente	0 0 0	1 1	2	3	4
Tem mais apetite, come mais do que antes Não tem maneiras à mesa, por ex., põe demasiada comida na boca Sono O sono é perturbado durante a noite Dorme mais durante o dia do que antes (sestas, etc.) Comportamentos motores e estereotipados É rígido(a) e fixo(a) nas suas ideias e opiniões Desenvolve rotinas a partir das quais não consegue ser facilmente	0	1	2	3	4
Não tem maneiras à mesa, por ex., põe demasiada comida na boca Sono O sono é perturbado durante a noite Dorme mais durante o dia do que antes (sestas, etc.) Comportamentos motores e estereotipados É rígido(a) e fixo(a) nas suas ideias e opiniões Desenvolve rotinas a partir das quais não consegue ser facilmente	0				
Sono O sono é perturbado durante a noite Dorme mais durante o dia do que antes (sestas, etc.) Comportamentos motores e estereotipados É rígido(a) e fixo(a) nas suas ideias e opiniões Desenvolve rotinas a partir das quais não consegue ser facilmente					<u>'</u>
O sono é perturbado durante a noite Dorme mais durante o dia do que antes (sestas, etc.) Comportamentos motores e estereotipados É rígido(a) e fixo(a) nas suas ideias e opiniões Desenvolve rotinas a partir das quais não consegue ser facilmente	0				
Dorme mais durante o dia do que antes (sestas, etc.) Comportamentos motores e estereotipados E rígido(a) e fixo(a) nas suas ideias e opiniões Desenvolve rotinas a partir das quais não consegue ser facilmente	0		_	_	
Comportamentos motores e estereotipados É rígido(a) e fixo(a) nas suas ideias e opiniões Desenvolve rotinas a partir das quais não consegue ser facilmente		1	2	3	4
É rígido(a) e fixo(a) nas suas ideias e opiniões Desenvolve rotinas a partir das quais não consegue ser facilmente	0	1	2	3	4
É rígido(a) e fixo(a) nas suas ideias e opiniões Desenvolve rotinas a partir das quais não consegue ser facilmente					
Desenvolve rotinas a partir das quais não consegue ser facilmente	0	1	2	3	4
	0	1	2	3	4
				_	
Está sempre a olhar para o relógio ou preocupado(a) com as horas	0	1	2	3	4
Usa repetidamente a mesma expressão ou frase feita	0	1	2	3	4
Motivação					
Mostra menos entusiasmo pelos seus interesses habituais	0	1	2	3	4
Mostra pouco interesse em fazer coisas novas	0	1	2	3	4
Não mantém a motivação para permanecer contacto com amigos ou	0	1	2	3	4
familiares		_	_	J	
Parece indiferente às preocupações dos membros da família		1	2	3	4
Mostra pouco afeto	0	1	2	3	4

Outros comentários:

Obrigado pelo seu tempo.

 $10/03/2008 \ {\small \bigcirc}\ John\ R\ Hodges$