



19. Mangel an zuvor vorhandenem <b>Interesse</b> an oder zuvor vorhandener <b>Motivation</b> für die Zubereitung von Mahlzeiten ( <b>oder</b> Frühstück, Sandwich) für sich selbst (Bewertung basiert auf der Funktion vor der Erkrankung; Gleiches gilt für die Fragen 19, 20 und 21)	Immer <b>n. z.</b>	Manchmal	Nie
20. Hat Schwierigkeiten damit, die Zubereitung von Mahlzeiten (bzw. von Snacks, wenn der Patient nicht der Primärverantwortliche für die Zubereitung von Mahlzeiten war) <b>zu organisieren</b> (Auswahl von Zutaten; Küchengeräte; Abfolge der Schritte)	Immer <b>n. z.</b>	Manchmal	Nie
21. Hat Probleme damit, <b>eigenständig</b> eine Mahlzeit (bzw. Snack, falls zutreffend) zuzubereiten oder zu kochen (benötigt Aufsicht/Hilfe in der Küche)	Immer <b>n. z.</b>	Manchmal	Nie
22. Mangel an <b>Initiative</b> zur Nahrungsaufnahme (würde den Tag unter Umständen ganz ohne Nahrungsaufnahme verbringen, wenn kein Essen angeboten wird)	Immer	Manchmal	Nie
23. Hat Schwierigkeiten damit, beim Essen die passenden Utensilien und Gewürze <b>auszuwählen</b>	Immer	Manchmal	Nie
24. Hat Probleme damit, Mahlzeiten in einer normalen Geschwindigkeit und den angemessenen Manieren <b>einzunehmen</b>	Immer	Manchmal	Nie
25. Möchte wiederholt <b>dieselbe Nahrung</b> zu sich nehmen	Immer	Manchmal	Nie
26. Bevorzugt <b>süße</b> Speisen eher als früher	Immer	Manchmal	Nie
27. Hat Probleme damit, passende (hinsichtlich Anlass, Wetter oder Farbkombination) Kleidung <b>auszuwählen</b>	Immer	Manchmal	Nie
28. Ist inkontinent	Immer	Manchmal	Nie
29. Kann nicht für einen ganzen Tag <b>alleine zu Hause</b> gelassen werden (aus Sicherheitsgründen)	Immer	Manchmal	Nie
30. Ist auf das <b>Bett beschränkt</b>	Immer	Manchmal	Nie

Weitere Anmerkungen:

Copyright John R Hodges

Mioshi E, Hsieh S, Savage S, Hornberger M, Hodges JR. Clinical Staging and Disease Progression in Frontotemporal Dementia. Neurology. 2010 May 18;74(20):1591-7.