## Escala de avaliação da demência frontotemporal (Frontotemporal Dementia Rating Scale, FRS)

Para cada frase, circule a frequência do problema no lado direito. Se a pergunta não se aplicar, p. ex., ele/ela não cozinhou antes, marque N/A. Consulte os guias de pontuação e entrevista antes de administrar a escala.

Comportamento	Frequência		
Não tem interesse em fazer as coisas - de seu próprio interesse/atividades de lazer/coisas novas	O tempo todo	Às vezes	Nunca
Não demonstra carinho habitual, não tem interesse nas preocupações dos familiares	O tempo todo	Às vezes	Nunca
3. Não colabora quando solicitado(a) a fazer algo; recusa ajuda	O tempo todo	Às vezes	Nunca
4. Fica confuso(a) ou atrapalhado(a) em ambientes estranhos	O tempo todo	Às vezes	Nunca
5. É agitado	O tempo todo	Às vezes	Nunca
6. Age impulsivamente sem pensar, não tem bom senso	O tempo todo	Às vezes	Nunca
7. Esquece que dia é	O tempo todo	Às vezes	Nunca
Passeios e compras			
8. Tem problemas para usar seu <b>transporte</b> habitual com segurança (carro, se tiver carteira de motorista; bicicleta ou transporte público, se não tiver carteira de motorista)	O tempo todo	Às vezes	Nunca
9. Tem dificuldades para fazer <b>compras</b> por conta própria (p. ex., ir às lojas locais para comprar pão e leite, se não costumava fazer as compras principais)	O tempo todo	Às vezes	Nunca
Tarefas domésticas e telefone	1471		
10. Não tem <b>interesse</b> ou <b>motivação</b> para realizar tarefas domésticas que costumava realizar no passado	O tempo todo	Às vezes	Nunca
11. Tem dificuldades em <b>completar</b> as tarefas domésticas de forma adequada que ele/ela realizava no passado (no mesmo nível)	O tempo todo	Às vezes	Nunca
12. Tem dificuldade para <b>encontrar</b> e <b>discar</b> um número de telefone corretamente	O tempo todo	Às vezes	Nunca
Finanças  13. Não tem <b>interesse</b> em assuntos pessoais, como finanças	O tempo todo	Às vezes	Nunca
,	N/A		
14. Tem problemas para <b>organizar</b> suas finanças e pagar contas	O tempo todo	Às vezes	Nunca
(cheques, caderneta bancária, contas)	N/A		
15. Tem dificuldades em <b>organizar</b> sua correspondência sem ajuda (habilidades de escrita)	O tempo todo	Às vezes	Nunca
	N/A		
16. Tem problemas para <b>lidar</b> adequadamente com <b>dinheiro</b> em lojas, postos de gasolina, etc. (pagar e conferir o troco)	O tempo todo	Ås vezes	Nunca

## **Medicamentos**

17. Tem problemas para tomar seus medicamentos no <b>horário correto</b> (esquece ou se recusa a tomá-los)	O tempo todo N/A	Às vezes	Nunca
18. Tem dificuldades para <b>tomar</b> seus medicamentos como foram prescritos (na dosagem correta)	O tempo todo	Às vezes	Nunca
	N/A		
Preparo de refeições e alimentação		,	
19. Não tem mais o <b>interesse</b> ou <b>motivação</b> antiga para preparar uma refeição ( <b>ou</b> café da manhã, sanduíche) para si mesmo(a)	O tempo todo	Ås vezes	Nunca
(avaliação com base no desempenho pré-mórbido; pontuar a mesma tarefa para as questões 19, 20 e 21)	N/A		
20. Tem dificuldades para <b>organizar</b> o preparo de refeições (ou um lanche, se o paciente não era o responsável pela cozinha) (escolha de		Ås vezes	Nunca
ingredientes; utensílios de cozinha; sequência de passos)	N/A	<b>S</b>	
21. Tem problemas para preparar ou cozinhar uma refeição (ou lanche, quando aplicável) <b>por conta própria</b> (precisa de	O tempo todo	As vezes	Nunca
supervisão/ajuda na cozinha)	N/A	À	Nima
22. Não tem <b>iniciativa</b> para se alimentar (se não lhe oferecerem comida, pode passar o dia todo sem comer)	O tempo todo	Ås vezes	Nunca
23. Tem dificuldades para <b>escolher</b> os utensílios e temperos apropriados quando se alimenta	O tempo todo	As vezes	Nunca
24. Tem problemas para <b>comer</b> suas refeições em um ritmo normal e com modos apropriados	O tempo todo	Às vezes	Nunca
25. Quer comer as <b>mesmas comidas</b> repetidamente	O tempo todo	Às vezes	Nunca
26. Prefere alimentos <b>doces</b> mais do que antes	O tempo todo	Às vezes	Nunca
Autocuidado e mobilidade		à	N1
27. Tem problemas para <b>escolher</b> a roupa apropriada (de acordo com a ocasião, o clima ou a combinação de cores)	O tempo todo	As vezes	Nunca
28. Tem incontinência	O tempo todo	Às vezes	Nunca
29. Não pode <b>ser deixado(a)</b> sozinho(a) em casa por um dia inteiro (por razões de segurança)	O tempo todo	Às vezes	Nunca
30. Está restrito(a) à cama	O tempo todo	Às vezes	Nunca

Outros comentários:	

Copyright John R Hodges

Mioshi E, Hsieh S, Savage S, Hornberger M, Hodges JR. Clinical Staging and Disease Progression in Frontotemporal Dementia. Neurology. 2010 May 18;74(20):1591-7